

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 125-12,5/6,3

Артикул: GDK-17841

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса Пластинчатый насос НПл 125-12,5/6,3 представляет собой современный и надежный двухпоточный агрегат объемного типа, разработанный для точной и стабильной работы в гидроприводах промышленного оборудования по всему Казахстану. Его конструктивная основа – ротор, вращающийся в эксцентричном статоре с установленными подпружиненными пластинами. Именно эта особенность обеспечивает постоянный, без пульсаций поток рабочей жидкости (гидравлического масла), что критически важно для точности металлообрабатывающих станков и прессов. Насос пластинчатый НПл 125-12,5/6,3 гарантирует номинальное рабочее давление в 6,3 МПа (63 атмосферы) и стабильную подачу, что делает его незаменимым компонентом в системах, где требуются высокие показатели гидравлической стабильности и производительности. Основные параметры и код ТН ВЭД Данный агрегат характеризуется компактностью и сбалансированной массой, что упрощает его монтаж и интеграцию в существующие технологические линии на казахстанских предприятиях. Один из ключевых параметров для импорта – код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).» Детальные технические характеристики Для корректного подбора и эксплуатации оборудования необходимо детально изучить его паспортные данные.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 125-12,5/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz