ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 125-16/6,3

Артикул: GDK-17842

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Надежный насос пластинчатый НПл 125-16/6,3 – это сердце многих промышленных гидросистем в Казахстане. Насос пластинчатый НПл 125-16/6,3 обеспечивает стабильный поток рабочей жидкости и отличается бесперебойной работой в условиях сурового производственного цикла, что особенно важно для казахстанских предприятий, ориентированных на импортозамещение и повышение эффективности оборудования.Описание и назначение промышленного пластинчатого насосаДанный агрегат российского производства предназначен для создания и поддержания давления в гидравлических системах станков, прессов, подъемников и другого промышленного оборудования. Его конструкция позволяет обеспечивать номинальное рабочее давление 6,3 МПа (63 атмосферы) и обладает нерегулируемой подачей. Насос пластинчатый НПл 125-16/6,3 незаменим там, где критически важна высокая точность дозирования жидкости и стабильность гидравлических параметров. Стандартное исполнение имеет правое направление вращения вала, но по запросу поставляется модель с левым вращением.Краткие характеристики и габаритыАгрегат отличается компактными размерами и умеренной массой, что упрощает его монтаж на существующие промышленные линии. Ниже приведена сводная таблица ключевых данных.ПараметрЗначениеМасса агрегата32,0 кгГабаритные размеры (Д×Ш×В)380 × 290 × 240 ммДиаметр присоединительного фланца160 мм (4 отверстия М12)Код ТН ВЭД8413.50.90.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 125-16/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz