

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 125-32/6,3

Артикул: GDK-17844

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 125-32/6,3 — это роторная машина объемного типа, известная своей надежностью и стабильностью потока в системах промышленной гидравлики. Производство бренда «Гидротех» подразумевает высокое качество сборки и материалов, соответствующее требованиям современного оборудования. Назначение и описание насоса НПл 125-32/6,3 Пластинчатый насос НПл 125-32/6,3 является двухпоточным агрегатом. Его конструктивная особенность – наличие двух независимых рабочих камер, что обеспечивает значительную суммарную подачу или позволяет организовать два отдельных гидроконтуров. Принцип действия построен на вращении ротора, установленного эксцентрично внутри статора. При вращении ротора пластины, скользящие в его пазах, выдвигаются под действием центробежной силы и прижимаются к поверхности статора, последовательно создавая области всасывания и нагнетания масла. Устройство предназначено для применения в гидроприводах металлорежущих станков (токарных, фрезерных, шлифовальных), прессового оборудования, литейных машин и других промышленных установок, где требуется обеспечить нерегулируемый поток рабочей жидкости под постоянным номинальным давлением 6,3 МПа (63 атм.). Высокая производительность и стабильность характеристик делают его идеальным для циклических нагрузок на предприятиях Казахстана.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 125-32/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz