ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 63-80/6,3

Артикул: GDK-17847

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Для обеспечения бесперебойной и точной работы гидравлических систем промышленного оборудования в Казахстане требуется надежная и проверенная компонентная база. Одним из таких ключевых элементов является насос пластинчатый НПл 63-80/6,3. Это высокоточный роторный агрегат объемного типа, предназначенный для создания стабильного нерегулируемого потока рабочей жидкости под высоким давлением. Производство соответствует строгим стандартам ГОСТ, что гарантирует его долговечность и эффективность в наиболее ответственных узлах гидроприводов металлообрабатывающих станков, прессового и специализированного оборудования.Назначение и конструктивные особенности насоса НПл 63-80/6,3Основное назначение насоса пластинчатого НПл 63-80/6,3 – преобразование механической энергии вращения вала в энергию потока гидравлической жидкости. Конструктивной особенностью, определяющей его производительность и надежность, является двухпоточная схема. Рабочим органом служит ротор с пазами, в которых свободно перемещаются пластины (шиберы). Ротор вращается внутри статора, расточенного с эксцентриситетом. Центробежная сила прижимает пластины к внутренней поверхности статора, создавая герметичные камеры. При вращении объем этих камер изменяется: на стороне всасывания он увеличивается, затягивая жидкость, а на стороне нагнетания – уменьшается, выталкивая ее в систему под давлением.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 63-80/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz