ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 80-80/6,3

Артикул: GDK-17849

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 80-80/6,3 от Гидротех – это квинтэссенция надежности и эффективности для казахстанской промышленности. Данная модель представляет собой двухпоточный роторно-пластинчатый агрегат, созданный для обеспечения стабильной работы гидравлических систем металлообрабатывающего, прессового и другого технологического оборудования. Его высокая производительность, достигающая 69,9 литров в минуту, и стабильное рабочее давление 6,3 МПа делают его незаменимым узлом в условиях интенсивной эксплуатации. Описание и назначение пластинчатого насоса Насос пластинчатый НПл 80-80/6,3 – это объемный гидронасос с двумя независимыми потоками. Принцип его действия основан на создании рабочих камер между пластинами, вращающимся ротором и корпусом-статором. Такая конструкция обеспечивает плавную, малошумную и практически безударную подачу рабочей жидкости. Основное назначение агрегата – питание нерегулируемых гидроприводов в станках, системах смазки и другого промышленного оборудования, где критически важны стабильность давления и высокая производительность. Ключевые параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭД Конструкция насоса пластинчатого НПл 80-80/6,3 отличается оптимальным соотношением мощности и компактности. Он соответствует строгим требованиям ГОСТ и международным стандартам. ПараметрЗначение Код ТН ВЭД8413.50.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 80-80/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz