

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 80-125/6,3

Артикул: GDK-17850

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 80-125/6,3 – это двухпоточный роторный агрегат объемного типа, ключевой элемент для создания стабильного давления и потока рабочей жидкости в промышленных гидравлических системах. Этот надежный пластинчатый насос нашел широкое применение в металлорежущих станках и различном технологическом оборудовании по всему Казахстану. Описание и назначение пластинчатого насоса НПл 80-125/6,3 Основное предназначение насоса пластинчатого НПл 80-125/6,3 – обеспечение номинального давления в 6,3 МПа (63 атмосферы) и подачи нерегулируемого потока минерального масла или других рабочих жидкостей в гидроприводах. Конструктивно он представляет собой двухкамерный пластинчатый насос, где ротор с пластинами вращается внутри эксцентрично расположенного статора, что обеспечивает высокую производительность и стабильность работы. Направление вращения вала – правое (по часовой стрелке со стороны привода), но по запросу доступны модификации с левым вращением. Основные параметры, вес и размеры Для быстрого ознакомления с ключевыми параметрами агрегата приведем сводную таблицу. Пластинчатый насос НПл 80-125/6,3 характеризуется солидной массой и компактными присоединительными размерами, что важно при интеграции в существующие системы.» – деп ойлайды.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 80-125/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz