

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 125-125/6,3

Артикул: GDK-17851

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса Гидравлический насос пластинчатый НПл 125-125/6,3 представляет собой надежный объемный агрегат с двумя рабочими камерами, предназначенный для создания стабильного потока гидравлической жидкости под давлением. Этот насос пластинчатый НПл 125-125/6,3 идеально адаптирован для работы в промышленных условиях Казахстана, где важны устойчивость к нагрузкам и бесперебойная подача. Он обеспечивает номинальное давление в 6,3 МПа (63 атмосферы), что делает его ключевым элементом в системах металлорежущих станков, прессов, подъемников и другого технологического оборудования. Высокая производительность и долговечность конструкции обеспечиваются ротором, вращающимся в эксцентричном статоре. Применение качественного чугуна и закаленных трущихся пар гарантирует устойчивость к износу даже при интенсивной эксплуатации. Насос пластинчатый НПл 125-125/6,3 от бренда Гидротех — это решение для предприятий, ценящих надежность и эффективность. Агрегат работает с различными типами гидравлических масел, что расширяет его область применения от тяжелого машиностроения до ремонтных мастерских. Код ТН ВЭД для данного оборудования: 8413 50 000 0. Краткие параметры: Номинальное давление: 6,3 МПа. Подача: 110,4 л/мин. Номинальный рабочий объем: 250 см³. Масса: приблизительно 53,8 кг.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 125-125/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz