

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 5-5/6,3

Артикул: GDK-17852

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Высокопроизводительный и надежный насос пластинчатый НПл 5-5/6,3 представляет собой современное решение для промышленных гидравлических систем. Это двухпоточное устройство, объединяющее в одном корпусе два независимых насоса с рабочим объемом по 5 см³ каждый, предназначено для стабильной и бесперебойной работы оборудования, работающего даже в самых жестких производственных условиях. Модель считается эталоном надежности и производительности в Казахстане и странах СНГ. Назначение и область применения Основное назначение насоса пластинчатого НПл 5-5/6,3 – это подача рабочей жидкости (минеральных масел) в гидросистемы различного промышленного оборудования. Благодаря своей двухпоточной конструкции, он способен разделять потоки и обеспечивать питание нескольких гидравлических контуров одновременно, что повышает отказоустойчивость всей системы. Эта модель, также известная как пластинчатый насос, широко применяется на казахстанских предприятиях в металлообработке, станкостроении и тяжелом машиностроении. Области применения включают: - Гидроприводы металлорежущих станков: токарных, фрезерных, шлифовальных. - Кузнечно-прессовое оборудование и станочные линии. - Гидравлические системы упаковочных и литьевых машин. - Оборудование для сельскохозяйственной техники (гидроавтоматика). - Производственные линии, требующие компактных и надежных источников давления.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 5-5/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz