

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 5-25/6,3

Артикул: GDK-17856

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 5-25/6,3 — это современное двухпоточное гидравлическое устройство, представляющее собой интеграцию двух однопоточных насосов в едином компактном корпусе. Эта модель специально разработана для стабильной и бесперебойной подачи рабочей жидкости в гидравлические системы различных станков, прессов и другого промышленного оборудования. Благодаря своей конструкции, насос пластинчатый НПл 5-25/6,3 обеспечивает нерегулируемый поток жидкости с номинальным рабочим давлением 6,3 МПа, что является оптимальным решением для задач, требующих высокой надежности и простоты эксплуатации. Назначение и ключевые преимущества насоса НПл 5-25/6,3 Основное назначение – питание двух независимых гидравлических контуров одним агрегатом. Эта особенность делает насос пластинчатый НПл 5-25/6,3 незаменимым в металлорежущих станках (токарных, фрезерных), кузнечно-прессовом оборудовании, литьевых машинах и другом технологическом оснащении. Преимуществами являются высокая надежность, плавность хода, минимальный уровень шума и пульсаций, а также компактность, позволяющая экономить место в узлах установки. Именно надежность делает его популярным выбором для промышленных предприятий по всему Казахстану. Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭД Модель НПл 5-25/6,3 характеризуется компактными размерами, соответствующими типоразмеру 1+1.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 5-25/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz