

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Клапан ПЗ.26227-010-12

Артикул: GDK-17873

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Надежный клапан ПЗ.26227-010-12 представляет собой современную запорную арматуру для трубопроводных систем. Данная модель предназначена для полного перекрытия потока рабочей среды в ответственных участках магистралей. Высокое рабочее давление до 16 МПа (160 кгс/см²) делает оборудование подходящим для энергетики, промышленных и нефтегазовых объектов по всему Казахстану. Конструкция устройства обеспечивает герметичность и долговечность даже в условиях агрессивных сред. Описание и назначение клапана ПЗ.26227-010-12 Основное назначение клапана ПЗ.26227-010-12 – надежная изоляция технологических линий в системах, транспортирующих воду, пар, жидкие нефтепродукты, природный газ и другие газообразные среды. Это клапан запорного типа, что означает его ключевую функцию: обеспечивать герметичное перекрытие потока в положении «закрыто». Модель активно используется в комплексе оборудования на объектах энергетики, теплоэнергетики, в трубопроводах нефтегазового и химического комплекса Казахстана, включая месторождения Западного и Центрального регионов. Параметр Значение Диаметр условного прохода, DN 10 мм Номинальное давление, PN 160 (16.0 МПа) Тип присоединения муфта-муфта (внутренняя резьба) Масса изделия, приблизительно 0. Технические характеристики и параметры Технические параметры данного клапана разработаны для функционирования в тяжелых условиях.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	2,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Клапан ПЗ.26227-010-12» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz