ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Клапан ПЗ.26227-015-08

Артикул: GDK-17885

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Клапан ПЗ.26227-015-08 – это электромагнитный гидравлический клапан запирающего типа, известный также как гидрозамок. Данная модель специально разработана для систем с внешним управлением, где требуется надежное перекрытие потока рабочей жидкости по команде электрического сигнала. Основная область применения клапана ПЗ.26227-015-08 – трубопроводы магистральных холодильных установок и другие системы, работающие с жидкими хладагентами и водой. Назначение и принцип работы Клапан ПЗ.26227-015-08 является нормально-закрытым устройством. Это означает, что в обесточенном состоянии его проходное сечение надежно перекрыто, предотвращая движение рабочей среды. При подаче управляющего напряжения (127, 220 или 380 В, 50 Гц) на катушку электромагнитного привода сердечник втягивается, преодолевая усилие пружины и давление среды, и клапан открывается, позволяя жидкости проходить через условный проход DN 15 мм. Конструкция клапана ПЗ.26227-015-08 включает в себя ручной дублер (механический переключатель), позволяющий вручную открыть устройство при отсутствии электропитания, что критически важно для аварийных ситуаций и проведения ремонтных работ. Технические характеристики и рабочие параметры Эксплуатация клапана ПЗ.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**2,3**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Клапан ПЗ.26227-015-08» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz