ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 5БГ12-22АМ

Артикул: GDK-17898

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый 5БГ12-22АМ – надежный промышленный агрегатНасос пластинчатый 5БГ12-22АМ представляет собой высоконадежный двухпоточный гидравлический агрегат габарита 1+1, специально разработанный для интенсивной эксплуатации в условиях промышленных предприятий Казахстана. Это устройство обеспечивает стабильную подачу минеральных масел и других аналогичных рабочих сред в гидравлические системы прессового, металлургического и станкостроительного оборудования.Описание и назначение агрегатаОсновное назначение насоса пластинчатого 5БГ12-22АМ – создание двух независимых гидравлических потоков с разными параметрами производительности в одном компактном корпусе. Первая секция насоса (расположенная со стороны, противоположной приводу) обеспечивает подачу рабочей среды в объеме 5,4 л/мин, вторая секция (со стороны привода) – 14,6 л/мин при номинальном рабочем давлении 12,5 МПа. Такая двухпоточная конструкция делает насос пластинчатый 5БГ12-22АМ незаменимым в сложных гидравлических системах, например, в линиях для объемной штамповки металла или в станках литья под давлением, где требуется одновременно управлять несколькими исполнительными механизмами.Вес, габаритные размеры и технические кодыАгрегат характеризуется компактными размерами и относительно небольшой массой, что упрощает его монтаж и интеграцию в существующие технологические линии.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**12,5**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 5БГ12-22АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz