

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 5БГ12-23АМ

Артикул: GDK-17900

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение надежного промышленного агрегата Насос пластинчатый 5БГ12-23АМ — это высокопроизводительный и надежный двухпоточный гидравлический агрегат российского производства, предназначенный для стабильной и интенсивной работы в промышленных гидравлических системах. Этот нерегулируемый гидронасос двукратного действия обеспечивает постоянный и равномерный поток рабочей жидкости, преимущественно минерального масла с вязкостью от 17 до 213 сСт, в системах прессового оборудования, станков с ЧПУ, экскаваторов, погрузчиков и других промышленных машин. Конструкция агрегата габарита 1+1 включает в себя две независимые лопастные секции в одном общем корпусе, что значительно повышает отказоустойчивость гидросистемы. Уникальность данного насоса пластинчатого 5БГ12-23АМ заключается в его повышенной производительности: первая лопастная секция (со стороны, противоположной приводу) обеспечивает подачу 5,4 литра в минуту, вторая секция (со стороны привода) выдает 25,5 литра в минуту. Агрегат рассчитан на экстремальные нагрузки и гарантирует стабильное рабочее давление до 12,5 МПа при минимальном энергопотреблении. Ключевые параметры для быстрого ознакомления Для оперативной оценки и подбора оборудования представлены основные параметры насоса. Вес агрегата составляет 16 килограмм, что делает его достаточно компактным для своей мощности.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	12,5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 5БГ12-23АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz