

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый БГ12-25АМ

Артикул: GDK-17904

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

На Гидротех вы найдете надежное гидравлическое оборудование для самых требовательных производств. Сегодня мы предлагаем вам подробно ознакомиться с одним из ключевых продуктов нашего каталога – Насос пластинчатый БГ12-25АМ. Этот агрегат зарекомендовал себя как высокопроизводительный и долговечный элемент гидравлических систем, способный работать в самых сложных условиях металлургии, машиностроения и деревообработки. Данная модель является однопоточным насосом двукратного действия, работающим на минеральных маслах. Описание и функциональное назначение пластинчатого насоса Модель Насос пластинчатый БГ12-25АМ разработана для стабильной и непрерывной циркуляции рабочей жидкости, преимущественно минерального масла, в гидравлических системах промышленного оборудования. Его главные задачи – обеспечение номинального давления в 12,5 МПа и пропускной способности до 108 литров в минуту. Устройство сертифицировано и соответствует требованиям ТУ 2-024-0224533-025-089, что гарантирует его соответствие строгим отечественным и международным стандартам. Насос пластинчатый БГ12-25АМ стабильно функционирует с маслами, имеющими вязкость в диапазоне 17-213 сантистоксов при рабочей температуре жидкости от +10°C до +50°C. Это делает его универсальным решением для различных производственных условий в Казахстане.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	12,5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый БГ12-25АМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz