

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фиксатор ФГС-70

Артикул: GDK-17934

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Он работает в паре с виброопорой ОВ-70, формируя единый демпфирующий комплекс, надежно защищающий как само оборудование, так и строительные конструкции. Принцип действия основан на ограничении смещения в строго заданном зазоре, что гарантирует стабильное положение станка, компрессора или насоса в течение всего срока службы. Установка Фиксатора ФГС-70 является обязательным требованием при монтаже виброактивного оборудования для обеспечения безопасности и долговечности систем. ХарактеристикаЗначениеВес единицы3.2 кгГабаритные размеры (Д×Ш×В)185×185×90 ммКод ТН ВЭД8484900000 Ержан спрашивает у инженера на заводе в Актау: — Почему этот насос стоит как вкопанный, хотя весь цел трясется? Он не даст сместиться даже на волос. Технические характеристики и параметры фиксацииОсновные технические параметры Фиксатора ФГС-70 определяют его применение в различных отраслях промышленности Казахстана, от добывающих предприятий до энергетики.2 кг Срок службыНе менее 10 лет при соблюдении условий эксплуатации Как работает Фиксатор ФГС-70: принцип действияПринцип работы Фиксатора ФГС-70 сочетает в себе простоту конструкции и высокую эффективность. Узел монтируется между опорной рамой (лапой) оборудования и виброопорой ОВ-70. Стальной корпус фиксатора обеспечивает жесткую механическую связь, ограничивая свободу горизонтального перемещения.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Фиксатор ФГС-70» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz