

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Амортизатор АКСС-60М(И)

Артикул: GDK-17947

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Амортизатор АКСС-60М(И) представляет собой специализированное устройство для защиты судового оборудования от губительных воздействий вибрации и ударных нагрузок. Этот маслостойкий бескозырьковый виброизолятор — результат инженерной мысли, созданный для работы в суровых условиях морских экспедиций и промышленных объектов, расположенных в различных климатических зонах Казахстана и СНГ. Описание и назначение Основное назначение амортизатора АКСС-60М(И) — обеспечить надежную и долговечную виброизоляцию ответственного судового и промышленного оборудования. Амортизатор АКСС-60М(И) предназначен для монтажа на двигателях внутреннего сгорания, всевозможных насосных агрегатах, компрессорах, генераторах, вентиляционных установках и других узлах, которые генерируют вибрацию. Особенность исполнения «М(И)» заключается в высокой стойкости резинового массива к маслам, топливу и морской воде, что делает данный амортизатор уникальным решением для нефтяной, газовой и морской отраслей Казахстана. Эффективное гашение колебаний происходит с частотами до 50 Гц по всем осям (X, Y, Z), обеспечивая сохранность дорогостоящего оборудования. Краткие технические и геометрические данные Амортизатор АКСС-60М(И) отличается продуманной конструкцией и удобством монтажа. Общая масса изделия составляет около 1,8 кг, что облегчает его установку.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Амортизатор АКСС-60М(И)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz