

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Амортизатор АКСС-300М(И)

Артикул: GDK-17953

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Амортизатор АКСС-300М(И) — это ключевой элемент комплексной системы защиты дорогостоящего судового и промышленного оборудования от разрушительного воздействия вибрации и ударных нагрузок. Благодаря своей уникальной конструкции и специальным материалам, это устройство обеспечивает надёжную изоляцию, продлевая срок службы агрегатов в самых суровых условиях эксплуатации. Основное назначение амортизатора АКСС-300М(И) — эффективное гашение колебаний с частотой до 50 Гц, что особенно критично для корабельных дизель-генераторов, насосных станций и компрессорных установок. Описание и ключевые характеристики амортизатора Модель амортизатора АКСС-300М(И) выполнена в бескозырьковом исполнении из маслостойкой резины специального состава, что гарантирует его долговечность при постоянном контакте с дизельным топливом, морской водой и другими агрессивными жидкостями. Его резиновый массив способен деформироваться с амплитудой до 0.2 мм по трём осям, обеспечивая объёмное поглощение вибрационной энергии. Этот амортизатор АКСС-300М(И) предназначен для стационарного монтажа и рассчитан на максимальную рабочую нагрузку в 300 кгс (2943 Н). Основные параметры: вес, габариты и классификация Масса одного амортизатора АКСС-300М(И) составляет 15.2 кг. Габаритные размеры и присоединительные параметры варьируются в зависимости от модели в серии, но для данной модификации они строго фиксированы.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Амортизатор АКСС-300М(И)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz