

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Амортизатор АКСС-400М(И)

Артикул: GDK-17954

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Амортизатор АКСС-400М(И) — это высокоэффективное решение для надежной виброизоляции критически важного оборудования. Созданный для работы в экстремальных условиях, данный виброизолятор обеспечивает стабильную защиту от колебаний и ударных нагрузок. Конструкция амортизатора АКСС-400М(И) разработана с учетом специфики судовой эксплуатации и устойчивости к агрессивным рабочим средам, включая пары масел и топлива, морскую воду. Описание и назначение АКСС-400М(И) Амортизатор АКСС-400М(И) предназначен для гашения вибраций и снижения ударных нагрузок на оборудование в судовой и промышленной сферах. Его основная задача — обеспечить долговременную и бесперебойную работу механизмов. За счет использования маслостойкой резины и сварной металлической конструкции, данный амортизатор АКСС-400М(И) сохраняет свои характеристики в условиях повышенной влажности, воздействия соленой воды и химически активных веществ. Принцип работы маслостойкого виброизолятора Работа амортизатора АКСС-400М(И) основана на поглощении энергии колебаний упругим резиновым массивом. При возникновении вибрации резиновый элемент деформируется, преобразуя механическую энергию в тепловую, тем самым эффективно гася колебания. Специальный профиль втулки обеспечивает предсказуемую и линейную реакцию на нагрузку.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Амортизатор АКСС-400М(И)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz