ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос агрегат БГ11-23А

Артикул: GDK-17969

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос агрегат БГ11-23А представляет собой высокоэффективное решение для систем смазки и гидравлики в промышленных условиях. Этот надежный насосный агрегат, поставляемый через нашего поставщика, объединяет в себе проверенную конструкцию шестеренного насоса с асинхронным электродвигателем, обеспечивая стабильность и долговечность работы. Описание и назначение насос агрегат БГ11-23А Насос агрегат БГ11-23А предназначен для перекачивания минеральных масел, индустриальных жидкостей и смазочных материалов с вязкостью от 29 до 35 мм²/с в станочном оборудовании и гидравлических приводах. Основной областью применения насос агрегат БГ11-23А являются смазочные линии металлорежущих станков, промышленных прессов, конвейерных систем и другого технологического оборудования. Прочная конструкция корпуса и тщательно подогнанные шестерни делают насос агрегат БГ11-23А идеальным выбором для условий, требующих бесперебойной работы и точной подачи рабочей жидкости. Габариты, масса и маркировка ТН ВЭД Насос агрегат БГ11-23А отличается компактными размерами, что упрощает его монтаж в существующие технологические линии. Ниже представлены основные параметры по размерам и весу. ПараметрЗначение Масса (полная сборка с двигателем)42 кг Длина (по габаритам), мм502 Ширина, мм200 Высота, мм260 Присоединительный диаметр вала13 мм Монтажная высота160 мм Код ТН ВЭД8413.50.90.90 Код ТН ВЭД 8413.50.90.

2. Технические характеристики

Масса, кг	**39,9**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос агрегат БГ11-23А» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz