

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос агрегат БГ11-25А

Артикул: GDK-17971

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насос агрегата БГ11-25А Насос агрегат БГ11-25А — это высоконадежный промышленный узел, предназначенный для создания стабильного потока рабочей жидкости в гидравлических системах. Конструкция данного насос агрегата БГ11-25А основана на принципе шестеренного насоса, что обеспечивает простоту, долговечность и устойчивость к загрязнениям рабочей среды. Основное назначение — подача минеральных масел с вязкостью в диапазоне 29-35 мм²/с в смазочные системы станков, прессов, конвейеров и другого стационарного промышленного оборудования. Модель насос агрегат БГ11-25А комплектуется асинхронным электродвигателем АИР112М4 российского производства и предназначена для работы в системах низкого давления. Это идеальный выбор для предприятий, где требуется надежная и неприхотливая гидравлика. Основные параметры: вес, габариты, код ТН ВЭД Насос агрегат БГ11-25А характеризуется следующими общими параметрами. Полная масса комплекта (насос + электродвигатель) составляет 86 кг. Габаритные размеры могут незначительно варьироваться в зависимости от модификации крепления и исполнения, в среднем: длина 665-690 мм, ширина 282-312 мм, высота 360-395 мм. Агрегат поставляется в лапах, что облегчает его монтаж на раму или фундамент. Для таможенного декларирования используется Код ТН ВЭД 8413.50.000 0 (насосы шестеренные).

2. Технические характеристики

Масса, кг	85,9
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос агрегат БГ11-25А» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz