ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 10М-3А 4-х шлиц.

Артикул: GDK-17991

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

В современном машиностроении и сельском хозяйстве Казахстана надежные гидравлические компоненты — залог бесперебойной работы техники. Среди них особое место занимает проверенный временем насос НШ 10М-3А 4-х шлиц.. Это высокопроизводительный шестеренный агрегат, предназначенный для создания и поддержания рабочего давления в гидравлических системах разнообразной спецтехники. Модель разработана для эксплуатации в суровых климатических условиях и справляется с высокими нагрузками, что делает её востребованной на всей территории РК, от полей Костанайской области до рудников Караганды. Описание и назначение насоса НШ 10М-3А 4-х шлиц. Насос НШ 10М-3А 4-х шлиц. — это агрегат правого вращения, спроектированный для работы в гидросистемах с номинальным давлением до 16 МПа (160 бар). Ключевая особенность модели — наличие 4-х шлицевого приводного вала, что обеспечивает надежное соединение с приводом и передачу крутящего момента без проскальзывания. Основное назначение насоса НШ 10М-3А 4-х шлиц. — преобразование механической энергии вращения вала в энергию потока гидравлической жидкости, создавая необходимое давление для работы гидроцилиндров и гидромоторов. Благодаря своей конструкции и техническим характеристикам, насос НШ 10М-3А 4-х шлиц. служит сердцем гидропривода во многих видах техники.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Габаритные размеры	**12x10x12**
Масса, кг	**1,5**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 10М-3А 4-х шлиц.» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz