

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос-дозатор планетарный НДП125

Артикул: GDK-18017

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса-дозатора НДП125. Высокоточное гидравлическое оборудование насос-дозатор планетарный НДП125 является ключевым узлом в системах объемного гидропривода. Его прямое назначение – управление рабочим потоком масла с исключительной точностью. Основное преимущество этого устройства заключается в возможности плавного регулирования расхода жидкости пропорционально углу поворота приводного вала. Благодаря своей конструкции, насос-дозатор планетарный НДП125 обеспечивает стабильную работу гидросистемы даже при отключении основного насосного агрегата. Это делает его незаменимым элементом гидрообъемного управления самоходных машин, передвигающихся со скоростями до 50 км/ч. Высокие требования к точности и надежности в тяжелых условиях эксплуатации – это то, с чем справляется насос-дозатор планетарный НДП125. Его устанавливают на широкий спектр спецтехники, эксплуатирующейся в Казахстане и странах СНГ: от челноковых тракторов (БМТЗ-НДП-100, ЗТМ-НДП-125) и фронтальных погрузчиков (ЭП-1616, АП-3010, ЗТМ-216А) до автогрейдеров (ДЗ-98В). Краткие технические данные устройства. Насос-дозатор планетарный НДП125 имеет компактные габариты, которые обеспечивают его удобный монтаж на оборудование. Вес узла составляет 28 кг. Он соответствует строгим стандартам качества ГОСТ 12.2.007.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос-дозатор планетарный НДП125» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz