ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электронасос НГ 1-25

Артикул: GDK-18029

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Электронасоса НГ 1-25Электронасос НГ 1-25 – это профессиональное герметичное погружное оборудование, предназначенное для надёжной и долговечной перекачки рабочих жидкостей в замкнутых гидравлических системах промышленного оборудования. Основное его применение в Казахстане сосредоточено в сфере металлообработки, где Электронасос НГ 1-25 обеспечивает точную и стабильную подачу смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и масел в металлорежущие станки, включая токарные и фрезерные агрегаты с ЧПУ. Конструкция устройства выполнена из стойких к коррозии материалов, что позволяет ему эффективно работать в агрессивных производственных средах без снижения ключевых показателей. Каждая единица товара проходит строжайший заводской контроль герметичности, исключая любые протечки даже при пиковых нагрузках, характерных для казахстанских производственных циклов.Вес, размеры и код ТН ВЭДКонструкция Электронасоса НГ 1-25 продумана для монтажа в стеснённых условиях промышленных установок. Его масса составляет 4,6 кг, а компактные габариты 190 мм в длину, 120 мм в ширину и 145 мм в высоту позволяют интегрировать агрегат в существующие системы без масштабных переделок. Присоединительные размеры патрубков стандартизированы: вход М27×1,5, выход М20×1,5.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Электронасос НГ 1-25» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz