

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электронасос НГ 1-32

Артикул: GDK-18031

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электронасос НГ 1-32 представляет собой высоконадежное устройство для циркуляции технических жидкостей в сложных промышленных условиях. Эта модель разработана специально для устойчивой работы в системах смазки и охлаждения на предприятиях металлургии, машиностроения и других отраслях тяжелой индустрии Казахстана.

Описание и назначение Электронасос НГ 1-32
Основное предназначение Электронасос НГ 1-32 — обеспечение стабильной подачи смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и гидравлических масел в замкнутых технологических контурах. Устройство находит своё применение в качестве компонента систем смазки станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования, где критически важна бесперебойная работа и точность давления. Благодаря способности работать с жидкостями, содержащими механические примеси, Электронасос НГ 1-32 идеально подходит для казахстанских предприятий, где условия эксплуатации часто сопряжены с повышенной загрязненностью рабочей среды. Его надежность оценили многие клиенты из Астаны, Алматы и Караганды. Ключевые параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭД. Электронасос НГ 1-32 отличается компактными размерами и умеренной массой, что облегчает его монтаж и интеграцию в существующие технологические линии. Устройство производится в соответствии с ГОСТ 17398-72 и техническими условиями ТУ 38.221-08-93.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Электронасос НГ 1-32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz