

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидромотор МГ2.28/32

Артикул: GDK-18038

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение и описание гидромотора МГ2.28/32 Гидромотор МГ2.28/32 — это надежный аксиально-поршневой нерегулируемый гидравлический мотор, спроектированный для тяжелых условий эксплуатации в промышленности. Он эффективно преобразует энергию потока рабочей жидкости (гидравлического масла) в непрерывное вращательное движение вала, обеспечивая высокий крутящий момент. Универсальность гидромотора МГ2.28/32 позволяет использовать его не только в режиме мотора, но и в режиме насоса в реверсивных гидравлических контурах, что делает его незаменимым компонентом для сложных технических систем. Основные технические и массогабаритные данные Гидромотор МГ2.28/32 отличается оптимальным соотношением мощности, производительности и размеров. Его компактная конструкция облегчает монтаж в ограниченном пространстве, характерном для мобильной и стационарной техники. Агрегат соответствует требованиям ГОСТ 15150 и международных стандартов ISO, что гарантирует его надежность и совместимость. Код ТН ВЭД для таможенного оформления: 8412298200. Параметр Значение Вес, кг (масса) ~12 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 215×180×230 Тип конструкции Аксиально-поршневой, нерегулируемый Основное назначение Преобразование гидравлической энергии в механическую (мотор), возможна работа в режиме насоса Курьер ждёт на улице, а гидромотор МГ2.28/32 на складе.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидромотор МГ2.28/32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz