

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндр **- 040xS ГОСТ 15608 81**

Артикул: GDK-18068

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмоцилиндр ****- 040xS: надежный привод для автоматизации Пневмоцилиндр двустороннего действия модели ****-040xS, соответствующий стандарту ГОСТ 15608-81, представляет собой основной исполнительный механизм для широкого спектра промышленного оборудования. Этот конкретный пневмоцилиндр с диаметром поршня 40 мм и ходом, регулируемым от 10 до 400 мм, является образцом надежности и производительности, проверенной временем. Конструкция с креплением крышек на стяжках обеспечивает высокую жесткость и герметичность, что критически важно для стабильной работы в условиях казахстанских производств, от Актау до Усть-Каменогорска. Пневмоцилиндр ****- 040xS ГОСТ 15608 81 предназначен для преобразования энергии сжатого воздуха в возвратно-поступательное механическое движение. Он находит применение в станкостроении, упаковочных и обрабатывающих линиях, прессовом оборудовании, транспортёрах и различных видах технологической оснастки (приспособлениях, штампах, зажимных устройствах). Универсальность и соответствие межгосударственному стандарту делают его совместимым с большинством существующих пневмосистем на предприятиях Казахстана и стран СНГ. Технические характеристики пневмоцилиндра ГОСТ 15608-81. Ключевые параметры, определяющие выбор и применение пневмоцилиндра ****- 040xS, сведены в подробную таблицу.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндр ****- 040xS ГОСТ 15608 81» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz