ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндры ГОСТ 15608-81 диаметром 50 мм (****-050xS)

Артикул: GDK-18069

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Пневмоцилиндры ГОСТ 15608-81 диаметром 50 мм (****-050xS) — позиция раздела «Пневмоцилиндры ГОСТ 15608-81» в каталоге «Гидротех». Пневмоцилиндр ГОСТ 15608-81 ****-050xS: профессиональное описание и назначениеПневмоцилиндр ****-050xS, производимый в строгом соответствии с государственным стандартом ГОСТ 15608-81, представляет собой пневматический исполнительный механизм двухстороннего действия с односторонним штоком. Это высоконадежный агрегат, предназначенный для преобразования энергии сжатого воздуха в возвратно-поступательное механическое движение. Такой пневмоцилиндр находит самое широкое применение в пневмосистемах разнообразного производственного оборудования и технологической оснастки на предприятиях Казахстана. Основное назначение данного устройства – создание управляемого усилия для перемещения, зажима, подъема или толкания различных деталей и узлов в автоматизированных и механизированных процессах. Для успешной и долговременной работы ключевыми условиями эксплуатации являются использование в качестве рабочей среды специально подготовленного сжатого воздуха с давлением, не превышающим 1 МПа (это приблизительно соответствует 10 атмосферам или 10 кгс/см²). Диапазон температур окружающего воздуха, в котором этот пневмоцилиндр гарантирует стабильную работу, составляет от -45 °C до +70 °C.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**1**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндры ГОСТ 15608-81 диаметром 50 мм (****-050xS)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz