

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндр **- 125xS ГОСТ 15608 81**

Артикул: GDK-18073

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмоцилиндр 125xS ГОСТ 15608-81 — это высоконадежный агрегат двухстороннего действия, предназначенный для преобразования энергии сжатого воздуха в возвратно-поступательное механическое движение. Данная модель является ключевым элементом пневматических систем в различных отраслях промышленности Казахстана, обеспечивая точность, силу и долговечность технологических операций. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Пневмоцилиндр 125xS характеризуется стандартным исполнением по ГОСТ 15608-81, что гарантирует его совместимость и взаимозаменяемость с широким спектром отечественного оборудования. Основные габаритные размеры и параметры представлены ниже: диаметр поршня составляет 125 мм, а диаметр штока — 32 мм. Уникальной особенностью данной модели является вариативный ход поршня S, который может быть подобран под конкретную задачу в диапазоне от 10 до 1250 мм. Ключевой параметр — рабочее давление — составляет до 1 МПа (10 кгс/см²), обеспечивая значительное выходное усилие на штоке. Производительность и надежность работы достигаются за счет качественных материалов и точной обработки внутренних поверхностей. Подключение к пневмосистеме осуществляется через стандартные порты, тип рабочей среды — очищенный сжатый воздух.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндр ****- 125xS ГОСТ 15608 81» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz