ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр 32-25КВ

Артикул: GDK-18147

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Фильтр 32-25КВ представляет собой высоконадежное гидравлическое устройство, спроектированное для эффективной очистки минеральных масел и жидкостей в условиях экстремальных давлений. Его основное назначение — обеспечение бесперебойной работы сложных гидросистем промышленного и мобильного оборудования за счет качественной фильтрации механических примесей. Детальное описание и сфера применения фильтра 32-25КВ Фильтр 32-25КВ является неотъемлемым компонентом для защиты гидравлического контура. Он обеспечивает высокую степень очистки рабочей среды — до 25 микрон, что значительно продлевает срок службы насосов, золотников и гидроцилиндров. Фильтр 32-25КВ устанавливается в напорные магистрали гидроприводов с давлением до 200 атмосфер (20 МПа), где требуется стабильность и чистота потока. Основные области эксплуатации включают гидравлические системы экскаваторов, бульдозеров, буровых установок, прессов металлообработки, а также смазочные системы прокатных станов и турбин. Ключевые эксплуатационные параметры При выборе фильтра для ответственных систем важно учитывать его технические показатели. Фильтр 32-25КВ рассчитан на работу с жидкостями кинематической вязкостью до 500 мм²/с. Он оснащен встроенной визуальной индикацией уровня загрязнения фильтроэлемента (литера «В» в маркировке), что позволяет оперативно планировать техническое обслуживание.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Фильтр 32-25КВ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz