

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапаны предохранительные ПКАП 16

Артикул: GDK-18169

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмоклапаны предохранительные ПКАП 16 – это важнейшие элементы безопасности, без которых немислима работа современного пневматического оборудования в Казахстане и странах СНГ. Основное назначение этого устройства – автоматический сброс избыточного давления сжатого воздуха или другой газовой рабочей среды из системы трубопроводов, ресиверов и пневмоцилиндров. Это предохраняет технологическое оборудование, компрессоры и персонал от аварийных ситуаций, вызванных нештатным повышением давления, предотвращая дорогостоящие простои и ремонты. Назначение и конструкция клапана ПКАП 16 Серия пневмоклапанов предохранительных ПКАП 16 предназначена для установки в стационарных и мобильных пневмосистемах с рабочими средами: сжатый воздух, инертные газы (азот, аргон), а также природный газ (при соответствующем исполнении). Принцип работы основывается на противодействии усилия упругого элемента (пружины) давлению рабочей среды. Когда давление в системе превышает заданное значение настройки пружины, золотник клапана приподнимается, открывая проход для сброса среды в атмосферу. После нормализации давления пружина возвращает золотник на седло, и клапан герметично закрывается.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапаны предохранительные ПКАП 16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz