

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан предохранительный ПКАП 16-2

Артикул: GDK-18172

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмоклапан предохранительный ПКАП 16-2 — это критически важный элемент безопасности в любой современной пневматической системе промышленного оборудования. Его основное предназначение — автоматический сброс избыточного давления в трубопроводах и резервуарах, что предотвращает аварии, поломки дорогостоящего оборудования и обеспечивает безопасность персонала. В условиях активно развивающейся промышленности Казахстана, особенно в нефтегазовом секторе, горнодобывающей отрасли и машиностроении, надежность таких компонентов, как пневмоклапан предохранительный ПКАП 16-2, выходит на первый план. Основные параметры и технические характеристики Предохранительный пневмоклапан ПКАП 16-2 отличается высокой точностью срабатывания и стабильностью работы в широком диапазоне условий. Ключевым параметром для данного устройства является его номинальное давление, составляющее 0,63 МПа. Это значение определяет, при каком уровне давления в системе клапан начнет открываться для сброса излишков среды. Для вашего удобства основные габаритные и весовые параметры сведены в таблицу. Учитывая, что пневмоклапан предохранительный ПКАП 16-2 является типовым изделием, его размеры и масса могут незначительно варьироваться в зависимости от партии и применяемых материалов.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан предохранительный ПКАП 16-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz