

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан предохранительный ПКАП 16-3

Артикул: GDK-18173

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмоклапан предохранительный ПКАП 16-3 – это надёжное и важное устройство, предназначенное для защиты пневматических систем и оборудования от разрушения из-за аварийного повышения внутреннего давления. Он своевременно сбрасывает избыточную среду в атмосферу, поддерживая безопасный уровень давления в системе. Этот конусно-пружинный клапан является обязательным элементом в любом промышленном пневмоконтуре, где требуется гарантированная защита по давлению. Назначение и преимущества клапана ПКАП 16-3 Основная задача пневмоклапана предохранительного ПКАП 16-3 – предотвращение аварийных ситуаций. При превышении установленного порога давления сжимаемый воздух преодолевает усилие пружины, поднимая тарелку, что позволяет сбросить его излишки через выходное отверстие. После нормализации давления пружина возвращает механизм в исходное закрытое положение, обеспечивая герметичность. Высокая надёжность, простота конструкции и длительный срок службы делают Гидротех ПКАП 16-3 востребованным компонентом. Шутка от монтажника: Спросили как-то у опытного слесаря: «Какой самый важный узел в пневмолинии?». Он, не задумываясь, ответил: «Тот, что молчит до последнего – пневмоклапан предохранительный. Но когда он заговорит свистом, лучше отойти подальше – значит, кто-то где-то сильно накосячил с давлением».

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан предохранительный ПКАП 16-3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz