

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан предохранительный ПКАП 25-3

Артикул: GDK-18176

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмоклапана предохранительного ПКАП 25-3. Пневмоклапан предохранительный ПКАП 25-3 – это критически важный элемент защиты любой пневматической системы. Его основная функция заключается в автоматическом сбросе избыточного давления рабочей среды (сжатого воздуха) для предотвращения аварийных ситуаций и выхода из строя дорогостоящего оборудования. Когда давление в системе превышает установленное значение в 1,0 МПа ($R_{ном}=1,0\text{МПа}$), пневмоклапан предохранительный ПКАП 25-3 срабатывает, обеспечивая безопасность персонала и сохранность технологического процесса. Этот пневмоклапан предохранительный является пассивным, но абсолютно необходимым устройством для систем сжатого воздуха промышленных предприятий Казахстана. Основные технические параметры и габариты. Ключевой характеристикой пневмоклапана предохранительного ПКАП 25-3 является его номинальное рабочее давление ($R_{ном}$), которое составляет 1,0 мегапаскаль. Устройство предназначено для работы в стандартных промышленных условиях. Типичные габаритные размеры и вес для данного типа клапанов варьируются в зависимости от производителя и конкретного исполнения. Код ТН ВЭД для подобных устройств обычно относится к группе 8481.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	25
Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан предохранительный ПКАП 25-3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz