ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан обратный ПО-25-1, ПО-25-2

Артикул: GDK-18178

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Пневмоклапан обратный ПО-25-1, ПО-25-2 – ключевой компонент для обеспечения безопасной и стабильной работы любой промышленной пневматической системы. Это устройство гарантирует движение сжатого воздуха строго в одном направлении, предотвращая опасный обратный поток, который может привести к поломке оборудования или сбоям в технологическом процессе. Надежность и долговечность пневмоклапана обратного ПО-25-1, ПО-25-2 делают его незаменимым элементом в машиностроении, нефтегазовой и пищевой промышленности Казахстана. Оба типоразмера имеют условный проход (Ду) 25 миллиметров, но отличаются типом присоединения для удобства интеграции в различные системы.Внешний вид пневмоклапана обратного ПО-25-1 и ПО-25-2 с размерами и направлением потока. Описание и назначение клапана Пневмоклапан обратный ПО-25-1, ПО-25-2 предназначен для установки в трубопроводах систем пневмоавтоматики. Его основная задача – обеспечить свободное прохождение сжатого воздуха в прямом направлении при превышении минимального порога давления (от 0,1 МПа) и надежно блокировать поток в обратном направлении. Это защищает компрессоры, ресиверы и другие потребители от гидравлических ударов и неконтролируемых движений исполнительных механизмов. Выбор между моделями ПО-25-1 и ПО-25-2 зависит от типа резьбы в вашей системе: первая имеет метрическую резьбу G3/4", а вторая – коническую резьбу K3/4".

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**1**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан обратный ПО-25-1, ПО-25-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz