

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель 5P2 212-12-0

Артикул: GDK-18195

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель 5P2 212-12-0 – это пятилинейный двухпозиционный аппарат золотникового типа, предназначенный для дистанционного или автоматического управления потоками сжатого воздуха (пысырмалы ауа) в пневматических системах станков, прессов, манипуляторов и другого промышленного оборудования. Устройство обеспечивает надежное переключение направлений потока рабочей среды, что критически важно для цикличности технологических процессов. Модель 5P2 212-12-0 отличается высокой износостойкостью, простотой монтажа и обслуживания, что делает ее востребованной на предприятиях Казахстана. Описание и назначение Основное назначение пневмораспределителя 5P2 212-12-0 – распределение сжатого воздуха по исполнительным механизмам (пневмоцилиндрам, пневмомоторам). Он выполняет функцию ключевого управляющего элемента в схеме пневмоавтоматики, обеспечивая своевременную подачу и сброс воздуха. Устройство часто используется в паре с пневматическими приводами для реализации таких операций, как зажим, перемещение, штамповка. Отличительной чертой данной модели является ее универсальность и возможность работы в составе сложных систем управления. Технические характеристики Ниже представлены ключевые эксплуатационные параметры пневмораспределителя 5P2 212-12-0, которые определяют его область применения и совместимость с оборудованием.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 5P2 212-12-0» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz