

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель 4PM 231-84-0-1xx

Артикул: GDK-18232

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмораспределителя 4PM 231-84-0-1xx Золотниковый пневмораспределитель 4PM 231-84-0-1xx представляет собой современное электропневматическое устройство для эффективного управления потоками сжатого воздуха. Основное назначение данного типа распределителей – коммутация сред в пневматических системах управления, приводов станков, автоматических линий и робототехнических комплексов. Модель 4PM 231-84-0-1xx отличается особой надежностью за счет использования высококачественных уплотнений и износостойких материалов, что обеспечивает длительный срок службы даже в условиях интенсивной эксплуатации. При подборе подобного устройства для промышленных предприятий Казахстана важно учитывать его совместимость с существующим оборудованием, тип управляющего сигнала и диапазон рабочих параметров. Технические характеристики и принцип работы Принцип действия пневмораспределителя 4PM 231 основан на поступательном перемещении золотника внутри корпуса. Электрический сигнал от блока управления подается на катушку соленоида, которая приводит в движение сердечник и связанный с ним золотник. Это изменяет конфигурацию каналов внутри корпуса, перенаправляя поток сжатого воздуха от источника к потребителю (например, в поршневую полость пневмоцилиндра) и обеспечивая сброс воздуха из противоположной полости в атмосферу.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 4PM 231-84-0-1xx» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz