

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр магнитно-сетчатый 0,04ФМС-13М

Артикул: GDK-18379

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение и область применения фильтра. Фильтр магнитно-сетчатый 0,04ФМС-13М — это высокоэффективное гидравлическое устройство комплексной очистки промышленных рабочих жидкостей, предназначенное для эксплуатации в суровых условиях Казахстана. Данная модель обеспечивает двухступенчатую фильтрацию: сначала задерживаются механические загрязнения, затем — ферромагнитные частицы. Это делает фильтр магнитно-сетчатый 0,04ФМС-13М незаменимым для защиты дорогостоящего прецизионного оборудования от преждевременного износа. Применение такого фильтра на горнодобывающих, сельскохозяйственных и металлообрабатывающих предприятиях позволяет продлить жизненный цикл гидравлических узлов до 40%. Основное назначение фильтра магнитно-сетчатого 0,04ФМС-13М — установка в нагнетательные линии гидросистем с рабочим давлением до 6,3 МПа. Он идеально подходит для использования с минеральными и синтетическими маслами, включая популярные в Казахстане марки И-Г-А, И-Г-С, а также импортные жидкости. Фильтр магнитно-сетчатый 0,04ФМС-13М особенно важен в системах, где износ пар трения неизбежно приводит к образованию металлической стружки. Краткие данные по весу и габаритам. Фильтр магнитно-сетчатый 0,04ФМС-13М характеризуется продуманной компактностью, что облегчает его монтаж в стесненных условиях оборудования.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Фильтр магнитно-сетчатый 0,04ФМС-13М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz