

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр магнитно-сетчатый 0,08ФМС-13М

Артикул: GDK-18380

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение фильтра магнитно-сетчатого 0,08ФМС-13М. Высокоэффективный фильтр магнитно-сетчатый 0,08ФМС-13М является незаменимым узлом для промышленных гидравлических контуров, где предъявляются повышенные требования к чистоте рабочей жидкости. Он разработан специально для комплексной защиты дорогостоящего гидравлического оборудования от абразивного износа, вызываемого механическими и металлическими примесями. Основное назначение данного фильтра – двухэтапная очистка масла, что обеспечивает увеличение межсервисных интервалов и существенное продление ресурса насосов, клапанов и золотников. Применение фильтра магнитно-сетчатого 0,08ФМС-13М актуально для множества отраслей тяжелой промышленности Казахстана, включая горнодобывающий сектор, машиностроение и нефтегазовую сферу. Фотография: Фильтр магнитно-сетчатый 0,08ФМС-13М в сборе. Видны корпус, штуцера и технологические отверстия для монтажа. Конструктивно фильтр магнитно-сетчатый 0,08ФМС-13М состоит из прочного стального корпуса, внутри которого последовательно расположены две независимые камеры очистки. В первой камере установлен сетчатый фильтрующий элемент с номинальной толщиной фильтрации 80 микрон. Этот элемент эффективно задерживает песок, продукты износа резины и уплотнений, а также другие неметаллические включения.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Фильтр магнитно-сетчатый 0,08ФМС-13М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz