

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроусилитель ЭЗ2Г 18-24К

Артикул: GDK-18491

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроусилитель Э32Г 18-24К представляет собой высоконадежный гидравлический механизм, предназначенный для многократного увеличения крутящего момента от управляющего электромеханического устройства. Этот гидроусилитель находит широкое применение в промышленных системах автоматизации, где требуется точное позиционирование и высокая нагрузочная способность исполнительных механизмов при сравнительно малых управляющих усилиях. Описание и назначение гидроусилителя Э32Г 18-24К Модель Э32Г 18-24К – это гидравлический усилитель типа Гидро, разработанный для работы в составе замкнутых гидросистем с маслом в качестве рабочей среды. Основное назначение гидроусилителя – преобразование низкомомментного сигнала шагового электродвигателя в значительный крутящий момент на выходном валу, что позволяет управлять тяжелыми заслонками, клапанами, поворотными механизмами и другими элементами в системах управления технологическими процессами. Устройство отличается высокой точностью позиционирования и стабильностью работы при высоком давлении. Общие параметры и габариты Гидроусилитель Э32Г 18-24К является унифицированным изделием, произведенным по стандартам ГОСТ. Его масса составляет не более 34,3 килограмма без рабочей жидкости. Габаритные размеры позволяют легко интегрировать его в существующие промышленные установки.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидроусилитель Э32Г 18-24К» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz