ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр Ф16 10-5/6,3

Артикул: GDK-18524

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

В современной промышленности Казахстана, будь то станкостроение, горнодобывающий сектор или металлургия, надежность гидравлических систем является ключевым фактором бесперебойной работы. Для защиты дорогостоящих компонентов от преждевременного износа, вызванного загрязнениями рабочей жидкости, незаменимым элементом становится высокоточный фильтр Ф16 10-5/6,3. Это универсальное решение, которое в зависимости от конфигурации системы эффективно работает как в напорных, так и в сливных линиях гидравлических и смазочных систем. Назначение и уникальные особенности фильтра Ф16 10-5/6,3 Основное назначение фильтра Ф16 10-5/6,3 – очистка минеральных масел с кинематической вязкостью до 500 сСт, а также водосодержащих негорючих жидкостей (HFC) и синтетических эфиров (HFD) от механических примесей. Номинальная тонкость фильтрации в 10 микрон обеспечивает соответствие высокому классу чистоты по стандарту NAS 1638, что защищает насосы, золотники и клапаны от абразивного изнашивания. Особенность фильтра Ф16 10-5/6,3 – его комбинированная рабочая способность: при давлениях до 6,3 МПа он функционирует как напорный фильтр, а в сливных линиях смазочных систем – как сливной. Его конструкция включает индикатор загрязнения и систему аварийного перепуска, что позволяет визуально контролировать состояние и избегать простоев оборудования при засорении.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Фильтр Ф16 10-5/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz