

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр Ф10 20-40/6,3

Артикул: GDK-18528

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Фильтр Ф10 20-40/6,3: Описание и назначение Фильтр Ф10 20-40/6,3 представляет собой высокоэффективное гидравлическое устройство для тонкой очистки рабочих жидкостей в промышленном оборудовании Казахстана. Данная модель специально разработана для обеспечения бесперебойной работы гидросистем, удаляя механические примеси из минеральных масел и негорючих синтетических жидкостей. Фильтр Ф10 20-40/6,3 является незаменимым элементом защиты от износа и поломок в условиях интенсивной эксплуатации. Основная область применения Фильтра Ф10 20-40/6,3 включает металлообрабатывающие станки с ЧПУ, кузнечно-прессовое оборудование, прокатные станы, гидравлические системы горнодобывающей техники и смазочные линии. Его универсальность позволяет устанавливать Фильтр Ф10 20-40/6,3 как в напорные магистрали, где рабочее давление достигает 6,3 МПа, так и в сливные линии, обеспечивая двухступенчатую защиту контура от абразивного износа. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Устройство отличается компактными размерами и удобным монтажом. Вес и габариты Фильтра Ф10 20-40/6,3 обеспечивают легкость его интеграции в уже существующие гидравлические системы на предприятиях Казахстана. Параметр Значение / Диапазон Масса (без фильтрующего элемента) 2,9 кг Общая длина, L 205 мм Диаметр корпуса, D 96 мм Код ТН ВЭД 8481.30.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Фильтр Ф10 20-40/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz