

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок подготовки воздуха П-ФРК-16-1

Артикул: GDK-18555

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение блока подготовки воздуха П-ФРК-16-1В системах промышленной пневматики качественная обработка сжатого воздуха – залог стабильной и долговечной работы всего оборудования. Блок подготовки воздуха П-ФРК-16-1 представляет собой ключевое звено в подготовке рабочей среды, объединяющее функции фильтрации, осушения и точного регулирования давления. Этот узел критически важен для защиты пневмоцилиндров, клапанов, приводов и инструментов от разрушительного воздействия влаги, абразивных частиц и масляных аэрозолей. Основное назначение блока подготовки воздуха П-ФРК-16-1 заключается в комплексной подготовке воздушного потока непосредственно перед его подачей в исполнительные механизмы. Технические параметры и производительность блока П-ФРК-16-1 Блок подготовки воздуха П-ФРК-16-1 сконструирован для работы в умеренных промышленных условиях. Его ключевыми эксплуатационными характеристиками являются условный проход Ду 16 мм и стандартная присоединительная резьба G 1/2", что обеспечивает универсальность подключения. Номинальное рабочее давление составляет 1.0 МПа, а регулировка выходного параметра возможна в пределах от 0.05 до 0.85 МПа, что покрывает потребности большинства пневматических систем. Номинальная производительность блока подготовки воздуха П-ФРК-16-1 достигает 1.60 м3/мин при давлении 0.4 МПа.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок подготовки воздуха П-ФРК-16-1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz