

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок подготовки воздуха П-ФРК-16-2

Артикул: GDK-18556

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Блок подготовки воздуха П-ФРК-16-2 – это профессиональное пневматическое устройство, разработанное для комплексной обработки сжатого воздуха. Основное его назначение – очистка воздушного потока от капельной влаги, минерального масла и твердых частиц, а также автоматическая стабилизация давления на выходе. Высокая степень влагоотделения (не менее 90%) и тонкость фильтрации 25 микрон делают блок подготовки воздуха П-ФРК-16-2 незаменимым компонентом для надежной работы пневмоприводов, систем автоматизации и различного промышленного оборудования в условиях Казахстана. Применение и технические требования Блок подготовки воздуха П-ФРК-16-2 находят широкое применение в различных отраслях промышленности Казахстана, где используется сжатый воздух. Это нефтегазовый сектор (управление скважинной арматурой), машиностроение (станки с ЧПУ, прессы), пищевая промышленность (оборудование для упаковки), железнодорожный транспорт (тормозные системы) и строительная индустрия (пневмоинструмент). Надежность блока подготовки воздуха П-ФРК-16-2 обеспечивается соблюдением эксплуатационных условий: рабочая среда – сжатый воздух давлением от 0,1 до 1,0 МПа, климатическое исполнение УХЛ (рабочий диапазон температур от -40°C до +60°C). Технические характеристики П-ФРК-16-2. Ключевые рабочие параметры устройства определяют его функциональность и область применения.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок подготовки воздуха П-ФРК-16-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz