

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок кондиционирования БК-6-2

Артикул: GDK-18561

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение блока кондиционирования БК-6-2 Промышленный блок кондиционирования воздуха БК-6-2 – это универсальная и компактная система, представляющая собой комбинированный узел для комплексной подготовки сжатого воздуха перед его подачей в пневматические приводы станков, инструмента и автоматических линий. Его основное назначение – обеспечить чистоту, необходимую влажность и оптимальную смазку рабочей среды, что критически важно для долговечной и безотказной работы пневмооборудования любого типа. Блок кондиционирования БК-6-2 производства казахстанского бренда Гидротех состоит из двух ключевых блоков: фильтра-редуктора (тип П-ФРК) и маслораспылителя (тип ПМ), интегрированных в единый корпус. Принципиальная установка блока кондиционирования БК-6-2 в пневмолинию позволяет решить сразу несколько задач: удалить из воздуха твердые частицы и масляный аэрозоль, осушить его, отрегулировать и стабилизировать давление, а также обеспечить дозированную подачу масла для смазки движущихся частей пневмоприводов. Такой комплексный подход значительно повышает ресурс всего оборудования, снижает простои и затраты на ремонт. Ключевые технические характеристики и рабочие параметры БК-6-2 Инженерный расчет блока кондиционирования БК-6-2 позволяет ему эффективно работать в широком спектре промышленных применений.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-6-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz