

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок кондиционирования БК-10-1

Артикул: GDK-18562

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Блок кондиционирования БК-10-1 является ключевым узлом для обеспечения стабильной и долговечной работы гидравлического оборудования на предприятиях Казахстана. Это устройство комплексной обработки рабочей жидкости, выполняющее функции тонкой фильтрации, охлаждения и поддержания оптимальных параметров гидравлического масла. Назначение блока кондиционирования БК-10-1 – продление ресурса дорогостоящих гидравлических компонентов за счет поддержания чистоты и нужной температуры рабочей среды. Своевременное использование качественного блока кондиционирования БК-10-1 предотвращает преждевременный износ насосов, гидроцилиндров и клапанов, что особенно важно в условиях казахстанских производств с их высокой нагрузкой на технику. Основные параметры и вес Блок кондиционирования БК-10-1 характеризуется следующими основными параметрами: ПараметрЗначениеЕд. изм. Номинальная производительность10л/мин Рабочее давление (max)32МПа Присоединительные размеры (вход/выход)G 3/8"дюйм Код ТН ВЭД8413 8090- Степень фильтрации (номинальная)10мкм Габаритные размеры и вес блока кондиционирования БК-10-1 являются важными параметрами для планирования его установки. Габаритный размерЗначение Длина450 мм Ширина280 мм Высота320 мм Масса (сухая)8.5 кг Масса (с рабочей жидкостью)12.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-10-1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz