

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок кондиционирования БК-16-1

Артикул: GDK-18564

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В современных высоконагруженных гидравлических системах важнейшим фактором надежности является чистота и оптимальные параметры рабочей среды. Именно для этих задач предназначен блок кондиционирования БК-16-1 от бренда Hydra, предлагающий комплексное решение по поддержанию качества гидравлического масла или синтетической жидкости. Этот агрегат является неотъемлемой частью профилактического обслуживания любого серьезного оборудования, эксплуатируемого в условиях Казахстана. Назначение и особенности блока кондиционирования БК-16-1

Блок кондиционирования БК-16-1 представляет собой интегрированное гидравлическое устройство, выполняющее несколько ключевых функций одновременно. Его основное назначение – обеспечение долгосрочной и стабильной работы гидросистемы за счет непрерывного контроля и оптимизации состояния рабочей жидкости. Проще говоря, блок кондиционирования — это своеобразная «система жизнеобеспечения» для вашей гидравлики, которая фильтрует, охлаждает и осушает масло прямо в процессе работы оборудования. Блок кондиционирования БК-16-1 отлично зарекомендовал себя в суровых климатических и производственных условиях Казахстана. Его применение позволяет значительно снизить частоту полных замен дорогостоящей гидравлической жидкости, минимизировать износ прецизионных пар (насосов, гидромоторов, сервоклапанов) и предотвратить внезапные отказы техники.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-16-1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz