

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок кондиционирования БК-16-2

Артикул: GDK-18565

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Блок кондиционирования БК-16-2 — это комплексное гидравлическое устройство, предназначенное для поддержания чистоты и оптимальной температуры рабочей жидкости в системах мобильной и стационарной спецтехники. Разработанный с учетом специфики климатических условий Казахстана, от летнего зноя Актау до зимних морозов Павлодара, этот блок кондиционирования обеспечивает бесперебойную работу гидравлических агрегатов, защищая их от износа и поломок. Назначение и ключевые функции БК-16-2 Основная задача блока кондиционирования БК-16-2 — комплексная обработка гидравлического масла. Он выполняет три важнейшие функции: фильтрацию от механических примесей, охлаждение для поддержания оптимальной вязкости и кондиционирование среды. Установка блока кондиционирования БК-16-2 на оборудование позволяет продлить ресурс дорогостоящих компонентов, таких как насосы, гидроцилиндры и распределители, что особенно важно в условиях интенсивной эксплуатации на казахстанских карьерах и стройплощадках. Основные технические характеристики Инженеры компании Гидротех создали блок кондиционирования БК-16-2, который отличается высокой надежностью и адаптивностью к различным условиям. Ниже представлены его ключевые параметры. Параметр Значение Рабочее давление, макс.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-16-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz