

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок кондиционирования БК-Р-16-1

Артикул: GDK-18582

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Что такое блок кондиционирования БК-Р-16-1 и для чего он нужен Промышленное оборудование, работающее на сжатом воздухе, требует стабильных и чистых параметров рабочей среды. Именно для этого и предназначен профессиональный блок кондиционирования БК-Р-16-1. Это универсальный узел сборки, который выполняет комплекс задач: очищает сжатый воздух от механических примесей и влаги, точно регулирует рабочее давление и дозирует смазку для пневмоприводов. Использование такого устройства продлевает срок службы дорогостоящих пневмоцилиндров, клапанов и инструментов, предотвращая коррозию и абразивный износ. Техническое описание и преимущества конструкции Конструкция блока кондиционирования БК-Р-16-1 интуитивно понятна и продумана для удобства обслуживания. В едином компактном корпусе объединены четыре ключевых элемента: фильтр-влагоотделитель, редукционный клапан со встроенным манометром, маслораспылитель (фитинг-маслёнка) и реле давления. Все стаканы (для конденсата и масла) выполнены из прозрачного материала и снабжены защитными кожухами, что позволяет визуально контролировать уровень без остановки оборудования. Монтаж блока кондиционирования прост: установка вертикально на трубопровод или кронштейн с соблюдением направления потока (по стрелке на корпусе). Такая компоновка экономит место в цеху и сокращает время на сборку пневмосистем.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-Р-16-1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz