

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок кондиционирования БК-Р-16-2

Артикул: GDK-18583

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Блока кондиционирования БК-Р-16-2. Блок кондиционирования БК-Р-16-2 — это универсальное, готовое к монтажу решение для комплексной подготовки сжатого воздуха в промышленных пневматических системах. Основное назначение устройства — обеспечение стабильной и долговечной работы ответственного оборудования за счёт трёх ключевых функций: очистки воздуха от механических примесей и влаги, точного регулирования (редуцирования) давления и дозированной подачи масла для смазки движущихся частей пневмоприводов. Блок кондиционирования БК-Р-16-2 незаменим в отраслях, где критически важны чистота и стабильность параметров рабочей среды. Конструктивно блок кондиционирования БК-Р-16-2 интегрирует в единый компактный узел фильтр-влагоотделитель, редукционный клапан с манометром, маслораспылитель (лубрикатор) и реле давления. Такая компоновка значительно упрощает монтаж, обслуживание и экономит пространство в промышленных щитах управления. Устройство рассчитано на работу с условным проходом 16 мм и является оптимальным выбором для средне- и крупносерийного производственного оборудования с высоким потреблением воздуха. Основные параметры и технические данные. Для быстрого ознакомления с ключевыми параметрами изделия приведём сводную таблицу габаритов, веса и кодов.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-Р-16-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz