

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок кондиционирования БК-Р-25-2

Артикул: GDK-18585

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение блока кондиционирования БК-Р-25-2 Блок кондиционирования БК-Р-25-2 – это универсальный узел подготовки сжатого воздуха, незаменимый для надежной работы промышленных пневмосистем Казахстана. Данный блок кондиционирования БК-Р-25-2 выполняет три ключевые функции: глубокую фильтрацию, точную регулировку рабочего давления и дозированную смазку воздушного потока. Блок кондиционирования БК-Р-25-2 соответствует строгим стандартам ГОСТ 17433 и рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного климата, что актуально для многих регионов Казахстана (исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150). Устройство обеспечивает стабильность работы пневмоинструмента и автоматических линий, предотвращая износ и коррозию компонентов. Конструктивно блок кондиционирования БК-Р-25-2 объединяет в прочном металлическом корпусе фильтр-влагоотделитель, редукционный клапан, маслораспылитель и реле давления РД-4/25М-10. Это интегрированное решение премиум-уровня для систем с условным проходом 25 мм или резьбой дюймовой (1"). Основное предназначение – доведение сжатого воздуха до требуемых параметров чистоты, давления и влажности перед подачей на исполнительные механизмы станков, прессов, роботов, гайковертов и другого «аспап» (так в Казахстане часто называют оснастку и оборудование). Краткие характеристики БК-Р-25-2

Параметр	Значение/описание
Условный проход	Ду25 мм
Масса	кг Около 4.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-Р-25-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz